

Termék adatlap

TS 1500 G csúszósín



karral

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Egyszárnyú ajtók
- Szerelés a pántoldalra vagy a pánttal ellentétes oldalra (csak korlátozott ajtószárnyvastagságok)
- Jobbos és balos ütközőajtók

TERMÉKJELLEMZŐK

→ Gyors szerelés a pattintható csúszóéknak köszönhetően

MŰSZAKI ADATOK

Kereskedelmi név	TS 1500 G csúszósín
Hosszúság	390 mm
Szélesség	30.5 mm
Magasság	20.5 mm
Utólag felszerelhető nyitáshatároló	Igen
Rögzítés	Opcionális

VÁLTOZATOK / MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín	Méretek	Hosszúság
TS 1500 G csúszósín	karral	101887	fehér RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm	390 mm
TS 1500 G csúszósín	karral	101888	RAL szerint	390 x 30.5 x 20.5 mm	390 mm
TS 1500 G csúszósín	karral	101885	ezüstsínű	390 x 30.5 x 20.5 mm	390 mm

TARTOZÉKOK**RUGALMAS NYITÁSI CSILLAPÍTÁS**

szegecselt csúszósínhez, standard BG csúszósín, standard csúszósín és Boxer 20,7 mm-es csúszósín



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Rugalmas nyitási csillapítás	szegecselt csúszósínhez, standard BG csúszósín, standard csúszósín és Boxer 20,7 mm-es csúszósín	069780

MECHANIKUS RÖGZÍTŐEGYSÉG

Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm-es csúszósínhez



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám
Mechanikus rögzítőegység	Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm-es csúszósínhez, beállítható tartóerő, be- és kikapcsolható, járművel járható	071924

SZERELŐANYAG

SZERELŐLAP CSÚSZÓSÍNHEZ

TS 1500 G számára



Megnevezés	Leírás	Azonosítószám	Szín
Szerelőlap csúszósínhez	TS 1500 G számára	072355	RAL szerint
Szerelőlap csúszósínhez	TS 1500 G számára	072333	ezüstsínű