

Vésők

Mindenegyes MILWAUKEE® véső mögött 150 éves gyártási tapasztalat áll, ezáltal tudatában vagyunk annak, hogy mire van szükség a legjobb véső elkészítéséhez. A magas minőségű vésőnek ellen kell állnia a mindennapi rutinszerű véső- és bontómunkálatoknak, ami a vésőtől – a kis törési kockázat érdekében – alacsony kopási arányt, ütőerőt, valamint rugalmasságot követel meg.

Ezeket szem előtt tartva a legfrissebb gyártási technikákat alkalmazzuk, valamint nagy hangsúlyt fektetünk a nyersanyagok helyes megválasztására is.

Alapanyagunk egy speciális ötvözött acélt választottunk. Ezt követően minden vésőt egyenként munkálunk meg a kovácsolás, formázás, edzés, hőkezelés és kikészítés folyamata során.

A vésők precíziós kialakítással készülnek a hagyományos kovácsolási tudás, valamint a korszerű, a hegy kialakításának megfelelő felszerelés alkalmazásával.

A hőkezelés teljesen zárt folyamat, melyet számítógép vezérel, biztosítva ezzel az állandó eredményt: ennek köszönhetően garantált, hogy a véső egésze 55 HRC értékre edzett. A hőkezelés során egy egységes edzett felület képződik a véső egész felületén, ami a véső ütőerősségét, kopásállóságát, illetve kellő rugalmasságát biztosítja.

Ezt követően a vésőket edzik, aminek következtében a felületük finomszemcsés lesz, valamint egy speciális korrózióvédelmi kezelést is kapnak.

Végezetül, az azonosítás miatt, a MILWAUKEE® logót lézerral beleírjuk a vésőkbe.

A hosszú élettartam eléréséhez minden vésőnk időről időre újraéleztető.

A MILWAUKEE® vésők 100%-os minőséget képviselnek.
– Készült: Németországban.



① Konvex hegykialakítás a jobb anyageltávolítás és a könnyebb hozzáférhetőség érdekében.

② Egy erős és rezgéselnyelő test, amit prémium minőségű ötvözött acélból készítünk.

③ A véső befogásának gyártásakor nagyon kicsi a tűréshatár, ami kisebb nyomást eredményez a gépen és a vésőn is.


④ Lekerekített ütőfelület, amivel elkerülhetők a törések és a repedések.

⑤ A vésők vége egyenesre köszörült, így az ütőenergia 100%-át közvetíti a véső hegyére.


Karbantartási javaslatok

1. Kenje rendszeresen a befogót kenőzsírral.
2. Tartsa a befogót tisztán, portól mentesen.
3. Ne gyakoroljon túlzott oldalsó nyomást a vésőn. Ne használja feszítővasként.
4. Ne tárolja a vésőket a szabadban fagyponthoz alacsonyabb hőmérsékleten, ha ez mégis előfordulna, akkor a vésőket használat előtt fel kell melegíteni. A rozsdás vésők nagyobb valószínűséggel fáradnak el.

SDS-Plus vésők




Leírás	Teljes hossz (mm)	Szélesség (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
① SDS-Plus Önélező hegyes véső*	250	-	1	1	4932459279	4058546002459	2 276	2 891
② SDS-Plus Önélező lapos véső*	250	20	1	1	4932459280	4058546002466	2 276	2 891
③ SDS-Plus vékony, hegyes véső	180	-	1	1	4932451731	4002395276813	1 770	2 248
④ SDS-Plus hegyes véső	250	-	1	1	4932339625	4002395304813	1 567	1 991
⑤ SDS-Plus vékony, lapos véső	180	14	1	1	4932451732	4002395276820	1 220	1 550
⑥ SDS-Plus lapos véső	250	20	1	1	4932339626	4002395304820	1 567	1 991
⑦ SDS-Plus széles véső	250	40	1	1	4932367146	4002395334377	2 354	2 990
⑧ SDS-Plus véső készlet 3 db.: 1 x hegyes véső, 1 x lapos véső, 1 x széles véső	250	-	3	1	4932430001	4002395376629	5 346	6 790
⑨ SDS-Plus csempe, vakolat véső	250	40	1	1	4932353424	4002395320202	3 142	3 991
	250	50	1	1	4932352343	4002395370023	3 929	4 990
⑩ SDS-Plus horonyvéső	250	22	1	1	4932339627	4002395304837	3 457	4 391
⑪ SDS-Plus vakolatvéső	165	75	1	1	4932352344	4002395370030	4 638	5 891
⑫ SDS-Plus padlótisztító szerszám	250	100	1	1	4932352919	4002395375776	27 315	34 691
Tartalék penge 1 mm vastag, 3 csavarral/anyával.	-	-	1	1	4932352920	4002395375783	7 787	9 890
⑬ SDS-Plus habarcs véső	125	32	1	1	4932472029	4058546324254	26 977	34 261
	200	32	1	1	4932472030	4058546324261	25 554	32 454




* A MILWAUKEE® önélező vésők hosszabb élettartamot és nagyobb termelékenységet biztosítanak az általános bontási alkalmazások során.
A vésőél megnövelt munkahosszúsága, akár 2x hosszabb élettartamot biztosít a szokásos vésőkhöz képest.
30% -kal hosszabb élettartam a többi önélező vésőhöz képest.

Az vésőcsúcs önélező geometriája elősegíti, hogy a vésőcsúcs megőrizze formáját a véső élettartama alatt, ami megnövekedett termelékenységet eredményez, az anyag hatékonyabb lebontásával.

SDS-Max vésők



Leírás	Teljes hossz (mm)	Szélesség (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
① SDS-Max Önélező hegyes véső**	400	-	1	1	4932459281	4058546002473	3 614	4 590
	400	-	20	1	4932459342	4058546010034	64 717	82 191
② SDS-Max Önélező lapos véső*	400	25	1	1	4932459282	4058546002480	3 614	4 590
	400	25	20	1	4932459343	4058546010041	64 717	82 191
③ SDS-Max hegyes véső	280	-	1	1	4932343734	4002395317509	2 039	2 590
	400	-	1	1	4932343735	4002395317516	2 669	3 390
	400	-	20	1	4932399302	4002395359165	37 394	47 491
	600	-	1	1	4932343736	4002395317523	3 142	3 991
④ SDS-Max lapos véső	280	25	1	1	4932343737	4002395317530	2 354	2 990
	400	25	1	1	4932343738	4002395317547	2 669	3 390
	400	25	20	1	4932399303	4002395359172	37 394	47 491
	600	25	1	1	4932343739	4002395317554	3 378	4 291
⑤ SDS-Max széles véső	400	50	1	1	4932343743	4002395317592	4 165	5 290
	300	80	1	1	4932343744	4002395317608	5 583	7 091
⑥ SDS-Max csempe, vakolat véső	300	115	1	1	4932343745	4002395317615	9 520	12 091
	300	80	1	1	4932399234	4002395358489	5 268	6 691
⑦ SDS-Max horonyvéső	300	26	1	1	4932343740	4002395317561	5 346	6 790
⑧ SDS-Max ásó véső	400	110	1	1	4932343747	4002395317639	12 433	15 790
⑨ SDS-Max felület érdesítő / padlóírtató	240	50	1	1	4932352918	4002395375769	21 882	27 791
⑩ SDS-Max Elektroda / föld rudazat beütő	220	Ø 13.3	1	1	4932451354	4002395159031	11 803	14 990
	220	Ø 16.6	1	1	4932451355	4002395159048	11 803	14 990
	220	Ø 22.2	1	1	4932451356	4002395159055	16 921	21 490
⑪ SDS-Max fog eltávolító vésők	215	11	1	1	4932464298	4058546222437	3 277	4 162
	215	14	1	1	4932464910	4058546228552	3 649	4 635
⑫ SDS-Max habarcs véső	280	38	1	1	4932472031	4058546324278	28 736	36 495



ÚJ

PCHDE - Univerzális porelszívási megoldás véséshez

Az új porelszívási megoldás valamennyi SDS-Max kalapács esetében alkalmazható

90%-ot meghaladó porgyűjtés

Értékes időt takarít meg vésést követően

A MILWAUKEE® vákuumrendszerhez könnyen és biztonságosan, egyetlen kattintással csatlakoztatható

Csak az alább felsorolt DE típusú vésőkkel használható.


A következő pótalkatrészek elérhetőek a gyors cseréhez: rugó (4931328988), gumigyűrűk (5 pcs)

(4931455278), főburkolat (4931449576) és elülső műanyag zárógyűrű (4931455277)



Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
PCHDE: 1 x SDS-Max hegyes vésőt tartalmaz	1	1	4932455280	4002395247943	23 063	29 291
PCHDE: 1 x SDS-Max lapos vésőt tartalmaz	1	1	4932455275	4002395247936	23 063	29 291
SDS-Max DE hegyes véső 400 mm	1	1	4932455144	4002395247981	4 638	5 891
SDS-Max DE lapos véső 400 mm	1	1	4932455145	4002395247974	4 638	5 891

21 mm K-Hex vésők



Leírás	Teljes hossz (mm)	Szélesség (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
	380	-	1	1	4932399251	4002395358632	2 669	3 390
① 21 mm K-Hex hegyes véső	450	-	1	1	4932399252	4002395358649	2 669	3 390
	600	-	1	1	4932399253	4002395358656	3 299	4 190
	380	25	1	1	4932399256	4002395358687	2 669	3 390
② 21 mm K-Hex lapos véső	450	25	1	1	4932399257	4002395358694	2 669	3 390
	600	25	1	1	4932399258	4002395358700	3 299	4 190
	300	50	1	1	4932399260	4002395358724	5 110	6 490
③ 21 mm K-Hex széles laposvéső	300	75	1	1	4932399261	4002395358731	5 268	6 691
	533	110	1	1	4932399264	4002395358762	16 921	21 490
④ 21 mm-es K-Hex ásó véső	222	∅ 12	1	1	4932399265	4002395358779	18 181	23 090
	222	∅ 16	1	1	4932399266*	4002395358786		
⑤ 21 mm K-Hex elektróda / föld rudazat beütő	222	∅ 25	1	1	4932399269	4002395358816	19 835	25 191




21 mm K-Hatszög / SDS-Max speciális rendszertartozékok

Tömörítő szerszámok

Alkalmazása: Használható föld és ballaszt tömörítésére a beton betöltése előtt. Univerzális kúppal használható.


Leírás	Szélesség (mm) A	Munkahossz (mm) B	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
Döngölőtalp	120	120	1	1	4932399270	4002395358823	12 984	16 490



Doroszoló szerszámok


Alkalmazása: Beton érdesítéshez bevonat felvitel előtt, azaz padló- és falfelület kiegyengetéséhez, amelyek új réteg felvitelére előtt érdesítést igényelnek. Univerzális kúpos tokmány szükséges.

Leírás	Hossz (mm) A	Szélesség (mm) B	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
Doroszoló fej (16 fog)	50	50	1	1	4932399279	4002395358915	8 496	10 790



Padlótisztító szerszámok

Alkalmazása: Csemperagasztó, festék, maradék beton és egyéb padlózat borítás eltávolítására. Univerzális kúppal használható.



Leírás	Hossz (mm) A	Szélesség (mm) B	Vastagság (mm) C	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
① Padlótisztító 2 mm pengével. Univerzális kúppal használható.	180	150	2	2	1	4932399272	4002395358847	28 024	35 591
② Tartalék penge 2 mm	180	150	2	1	1	4932399273	4002395358854	4 874	6 190
③ Csere szorító befogás				1	1	4932399275	4002395358878	4 244	5 390
④ Javító készlet 2 tömítőgyűrű, 4 anyacsavar, 4 csavar, 8 alátét				18	1	4932352300	4002395369591	4 559	5 790

Univerzális felfogószárak



Leírás	Teljes hossz (mm) A	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
① Univerzális SDS-Max felfogószár	300	1	1	4932343771	4002395317745	7 472	9 490
② Univerzális felfogószár 21 mm K-Hatszög	300	1	1	4932399280	4002395358922	2 433	3 090
	450	1	1	4932399281	4002395358939	2 748	3 490


Porvédő

Megakadályozza, hogy a por és a törmelék a befogásba hulljon.


Leírás	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
Porelvezető védőburkolat	1	1	9170086960	4002395565504		




28 mm Hex vésők




Leírás	Teljes hossz (mm)	Szélesség (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
① 28 mm K-Hex hegyes véső	400	-	1	1	4932459774	4058546029463	7 157	9 090
② 28 mm Hex 400 x 35 mm lapos véső	400	35	1	1	4932459775	4058546029470	7 630	9 691
③ 28 mm Hex széles laposvéső	400	80	1	1	4932459776	4058546029487	18 969	24 091
④ 28 mm Hex ásó véső	400	125	1	1	4932459777	4058546029494	18 969	24 091
⑤ 28 mm Hex aszfaltvágó	400	90	1	1	4932459778	4058546029500	23 063	29 291
⑥ 28 mm Hex kúpos döngölőlemez szerszámtartó	-	-	1	1	4932459779	4058546029517	8 654	10 991
⑦ 28 mm Hex döngölőlemez	200	200	1	1	4932459780	4058546029524	14 323	18 191

















30 mm Hex vésők



Leírás	Teljes hossz (mm)	Szélesség (mm)	Mennyiség	Rendelt mennyiség	Cikkszám	EAN kód	Nettó listaár Ft	Bruttó listaár Ft
① 30 mm Hex hegyes véső	400	-	1	1	4932464162	4058546221072	8 436	10 714
② 30 mm Hex lapos véső	400	32	1	1	4932464163	4058546221089	8 864	11 258
③ 30 mm Hex lapos véső	400	75	1	1	4932464164	4058546221096	20 611	26 176
④ 30 mm Hex ásó véső	400	100	1	1	4932464165	4058546221102	22 940	29 134
⑤ 30 mm Hex aszfaltvágó	400	90	1	1	4932464166	4058546221119	21 504	27 311
⑥ 30 mm Hex kúpos döngölőlemez szerszámtartó	-	-	1	1	4932464167	4058546221126	6 339	8 051



Név			Alkalmazható
① SDS-plus	Fúró		AEG, MILWAUKEE®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi
① SDS-plus	Véső		AEG, MILWAUKEE®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi
② SDS-Max	Fúró		AEG, MILWAUKEE®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi
② SDS-Max	Véső		AEG, MILWAUKEE®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi
③ Bordás	Fúró		AEG, MILWAUKEE®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Metabo
④ Torzított bordás	Véső		AEG, MILWAUKEE®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Metabo
⑤ 13 mm Hatszög	Fúró		Hitachi, Makita
⑥ 17 mm Hatszög	Véső		Hitachi, Makita
⑦ 19 mm K-Hatszög	Véső		Kango
⑧ 19 mm Hatszög	Véső		AEG, MILWAUKEE®, Bosch, Dewalt, Ryobi
⑨ 21 mm K-Hatszög	Fúró		Hitachi, Kango, Makita, MILWAUKEE®
⑩ 21 mm K-Hatszög	Véső		Hitachi, Kango, Makita, MILWAUKEE®
⑪ 28 mm K-Hatszög	Véső		AEG, MILWAUKEE®
⑫ 32 mm Hatszög	Véső		Atlas Copco, Kango, MILWAUKEE®

